

MANUAL DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL





EUTERMA

CLIMATIZACIÓN & AGUA CALIENTE

MANUAL DE USO

TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL

Este termostato empotrado ha sido desarrollado para poder encender y apagar sistemas de calefacción eléctricos y convencionales utilizando una temperatura y hora programadas.




Funciones

- ✓ El visor LCD puede leerse claramente con la iluminación de fondo.
- ✓ Termostato y receptor fácil de instalar.
- ✓ Tres botones facilitan su utilización.
- ✓ No programable
- ✓ El visor muestra la temperatura programada, así como la temperatura medida, y la hora.
- ✓ Visor de temperatura en grados Celsius.

Información Técnica

Almacenamiento de respaldo:	EEPROM
Contactos del interruptor del receptor: (normalmente abierto) y NC (normalmente cerrado).	NO
Ajustes de temperatura: 0,5°C.	5°C ~ 35°C, aumentos de
Precisión:	+/- 0,5°C
Dimensiones del termostato: 86mm x 22,7mm.	Empotrado, 112mm x
Color:	Blanco
Grado de protección de IP:	20.
Certificación:	CE.


Visor & Teclas



Calibración de temperatura


Apagar el termostato, luego pulsar la tecla ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) durante 3 segundos para calibrar la temperatura pulsando las teclas "+" y "-". Rango: -8°C ~8°C

Esquema eléctrico




Dimensiones


Transmisor:




Instalación




1. Open the thermostat



2. Fix the base on wall with provided screws



3. Install Battery



4. Close the thermostat

1. Abrir el termostato
2. Fijar la base sobre la pared con los tornillos proporcionados
3. Instalar la batería
4. Cerrar el termostato



EUTERMA

CLIMATIZACIÓN & AGUA CALIENTE

Fullmoon SA

Oficina Comercial y Planta Industrial:

Liniers 3651

(B1822BQA) Valentín Alsina

Tel: (54-11) 4218-3033

(54-11) 4218-0100

(54-11) 4218-0105

(54-11) 4218-0157

E-mail: informes@euterma.com.ar

Asesoramiento Técnico y Repuestos

repuestos@euterma.com.ar

Servicio Técnico

Capital y Gran Buenos Aires

Tel: (5411) Whatsapp al 11-6460-1927 / 11-3031-3438

E-mail: serviciotecnico@hotm.com

www.euterma.com.ar